

Mediaboard Card Codes

Zur Anwendung eines Effektes oder Verhaltens auf eine Karte werden entsprechende Card Codes in das obere grüne Eingabefeld der Karten Edit-Box eingegeben.

Definition Kartengruppe

Eine Kartengruppe ist eine aufeinanderfolgende Anzahl von Karten, für die ein Effekt oder ein Verhalten mittels eines Gruppen-Card-Codes festgelegt wurde. Die Gruppe beginnt mit der Karte, bei der der startende Card Code eingegeben wurde. Die Gruppe endet mit der Karte, bei der der stoppende Card-Code eingegeben wurde.

Generelle Regeln für Card Codes

- Ein Einzel-Card-Code erzeugt den entsprechenden Effekt ausschließlich für die Karte, für die der Code eingegeben wurde.
- Ein Einzel-Card-Code (höherwertig) steht immer über einem Gruppen-Card-Code und erzeugt eine Ausnahme von einem auf eine Kartengruppe angewandten Effekt.
- Ein Gruppen-Card-Code erzeugt den entsprechenden Effekt von der Karte an in die der Start-Code eingegeben wurde bis zu der Karte, in die der Stopp-Code eingegeben wurde.
- Card Codes können beliebig kombiniert werden. Es gibt keine Reihenfolge, die eingehalten werden muss.
- Der Effekt ist nur sichtbar bzw. wird nur erzeugt, wenn der Card Code im vorgegebenen Format eingetragen wurde und von der Karte oder Datei auch unterstützt wird.

Karten Animationseffekte

z.B. fade, pulse

- Animationseffekte werden ausgeführt, nur wenn mindestens 3 Karten in einer Kategorie vorhanden sind.
- Animationseffekte werden in Editiermodus oder Sortiermodus angehalten.
- Animationseffekte werden angehalten, wenn ein Hintergrundvideo abgespielt wird.

Card Code Beispiele

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie den Karteneffekt „Vorschaubilder verstecken“ für mehrere Karten anwenden können. Angenommen, es werden 25 Karten angezeigt:

1. Karte Nummer 1 enthält den Gruppen-Card-Code thumbsOFF (Start).
Ab einschließlich Karte 1 werden die Vorschaubilder für die folgenden Karten 2,3...nicht angezeigt. Dies gilt bis zu letzten Karte Nr. 25 oder bis der Stop-Code gefunden wurde.

2. Karte Nummer 10 enthält den Gruppen-Card-Code thumbsON (Stopp). Ab Karte 10 werden die Vorschaubilder für die folgenden Karten 11,12... wieder angezeigt. Dies gilt bis zu letzten Karte Nr. 25 oder bis wieder ein Start-Code gefunden wurde.

Nun möchten Sie innerhalb der Kartengruppe, bei denen die Vorschaubilder ausgeblendet sind (hier Karte 1 bis Karte 10), ausnahmsweise doch zwei Bilder anzeigen:

1. Karte 3 und Karte 6 sollen ihre Vorschaubilder zeigen.
2. in Karte 3 und Karte 6 tragen Sie den Code thumbON ein (Einzel-Card-Code ohne s).
3. Dies erzeugt eine Ausnahme vom Gruppen-Card-Code.

Tastatürkürzel

Taste E - Animationseffekte ein- / ausschalten. Dies aktiviert oder deaktiviert die Kartenanimationseffekte wie fade und pulse.

Taste C - Anzeigeffekte ein- / ausschalten. Dies aktiviert oder deaktiviert die Kartenformatierung und Verhaltenseffekte wie bold, thumbsOFF, xdate usw.

Karten Darstellungseffekte

Code / Effekt	Anwendung	Verfügbar
allOFF <i>Alles verstecken</i>	Versteckt die Kartentitel,-beschreibungen und die Infofelder einer Kartengruppe.	Free + Pro
allON <i>Stoppt allOFF</i>	Ab dieser Karte werden die Kartentitel,-beschreibungen und die Infofelder wieder angezeigt.	Free + Pro
bold <i>Schrifttyp Fett</i>	Kartentitel und -beschreibungen erscheinen in fetter Schrift.	Free + Pro
boldOFF <i>Stoppt bold</i>	Ab dieser Karte werden die Kartentitel -beschreibungen wieder in der Standard-Schriftart angezeigt.	Free + Pro
bsound <i>Hintergrundsound</i>	Einen Hintergrundsound wiederholt mit 100% Boardlautstärke abspielen.	Pro

z.B. bsound5/50 bedeutet 5 x abspielen mit 50 % Boardlautstärke. Sie können die Anzahl der Wiederholungen und Lautstärke bestimmen, indem Sie die Werte, durch einen Schragstrich getrennt zum Card Code hinzufügen. TIPP: Sie können die Boardlautstärke mit der Taste +/- auf der Tastatur oder mit dem Mousrad einstellen. TIPP: Taste M = Hintergrundsound stummschalten.

caps <i>Kartentitel in Großbuchstaben</i>	Zeigt die Titel einer Kartengruppe in Großbuchstaben an.	Free + Pro
---	--	-------------------

capsOFF <i>Stoppt caps</i>	Ab dieser Karte werden die Kartentitel wieder in der vorgegebenen Groß- / Kleinschreibung angezeigt.	Free + Pro
--------------------------------------	--	-------------------

cfontxx <i>Eigene Schriftart Single</i>	Eigene Schrift für eine einzelne Karte festlegen.	Pro
---	---	------------

cfontsxx <i>Eigene Schriftart Multi</i>	Eigene Schrift für eine Kartengruppe festlegen. z.B. cfontsArial oder cfontsArial-Black.	Pro
---	---	------------

Leerzeichen in Schriftnamen müssen durch einen Bindestrich ersetzt werden. Die Schrift muß auf dem System, auf dem Mediaboard läuft, verfügbar sein. TIPP: Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Schriftart auf dem Zielsystem verfügbar ist, können Sie die entsprechende Schriftdatei in einer Karte mitliefern. Die Schrift kann dann auf dem Zielsystem installiert werden.

cfontsOFF <i>Stoppt cfonts</i>	Ab dieser Karte wird wieder die Standardschriftart verwendet.	Pro
--	---	------------

count <i>Kartenummer anzeigen</i>	Anstatt Initialen werden die Karten mit großen zentrierten Kartenummern, ähnlich einem Kalender, angezeigt.	Free + Pro
---	---	-------------------

count, inforce: Alle Card Codes für Initialen werden die Karteninitialen nicht automatisch sichtbar machen. Das bedeutet, wenn Sie Card Codes auf Initialen anwenden möchten, müssen Sie sie mit inforce kombinieren. z.B. count funktioniert nicht als eigenständiger Code, wenn Vorschaubilder angezeigt werden. Verwenden Sie count und inforce, um Initialen und Vorschaubilder anzuzeigen.

countOFF Ab dieser Karte ist der Kartenzähler deaktiviert. **Free + Pro**
Stoppt count

ctrlYES Mediaboard Controller für eine einzelne Karte **Free + Pro**
Mediaboard Controller An

Mit diesem Card Code können Sie den Controller explizit für eine Karte aktivieren, um ein Video oder PDF schnell vom Mediaboard Screen zu schliessen, z.B. Bei Dual Screen Setups oder bei Touchscreens, bei denen keine Maus verwendet wird. Standardmäßig ist der Mediaboard Controller (ein Video oder PDF schnell schliessen) deaktiviert.

ctrlNO Verhindert das Starten des Mediaboard **Free + Pro**
Mediaboard Controller Aus Controllers für diese Karte, wenn der Controller in den Quick Controls aktiviert wurde.

dateDD/MM/YY Die Karte ist bis zum angegebenen Datum **Pro**
Datumssperren gesperrt. z.B. date24/12/18, diese Karte ist bis zum Heiligabend gesperrt.

fbaudio Wenn eine Touchsound-Audiodatei nicht **Free + Pro**
Fallback-Audio abspielen abgespielt wird, versucht Mediaboard den Sound extern im Hintergrund abzuspielen. Dabei kann eine Verzögerung auftreten.

fit Passt das Vorschaubild möglichst optimal in die **Pro**
Vorschaubild einpassen Karte ein. Empfohlen für den Spread Modus und Karten mit PNG Bildern, die Transparenzen enthalten.

fits <i>Vorschaubilder einpassen</i>	Passt die Vorschaubilder einer Kartengruppe möglichst optimal ein. Empfohlen für den Spread Modus und Karten mit PNG Bildern, die Transparenzen enthalten.	Pro
fitsOFF <i>Stoppt fits</i>	Ab dieser Karte werden die Vorschaubilder wieder in ihrer Standardgröße angezeigt.	Pro
fsizexx <i>Eigene Schriftgröße Single</i>	Eigene Schriftgröße für eine einzelne Karte verwenden.	Free + Pro
fsizesxx <i>Eigene Schriftgröße Multi</i>	Eigene Schriftgröße für eine Kartengruppe verwenden.	Free + Pro
fsizesOFF <i>Stoppt fsizes</i>	Ab dieser Karte wird wieder die Standard-Schriftgröße angezeigt.	Free + Pro
gallery <i>Bildergalerie erstellen</i>	Erstellt eine HTML Bildergalerie für einen Bilderordner oder für Bilder, die sich in einem Assetsordner befinden.	Free + Pro
Die Galerie wird automatisch im Standardbrowser gestartet und kann per Maus, Keyboard oder Touch bedient werden.		
heavy <i>Schrifttyp Doppelt Fett</i>	Kartentitel und Beschreibung erscheinen doppelt fett.	Free + Pro
heavyOFF <i>Stoppt heavy</i>	Ab dieser Karte werden Titel und Beschreibung wieder in der Standard-Schriftart angezeigt.	Free + Pro
inibold <i>Initialen Schrifttyp Fett</i>	Die Initialen erscheinen in fetter Schrift.	Free + Pro
iniboldOFF <i>Stoppt inibold</i>	Ab dieser Karte werden die Initialen wieder in der Standard-Schriftart angezeigt.	Free + Pro

inicans <i>Karteninitialen in Großbuchstaben</i>	Zeigt die Karteninitialen einer Kartengruppe in Großbuchstaben an.	Free + Pro
inicansOFF <i>Stoppt inicans</i>	Ab dieser Karte werden die Initialen wieder in der Standard-Schriftgröße angezeigt.	Free + Pro
inicolor <i>Initialen Schriftfarbe</i>	Die Initialen erscheinen in der Farbe wie Titel und Beschreibung.	Free + Pro
Wir empfehlen, diesen Code immer dann zu verwenden, wenn Bilder mit gemischten Farben vorhanden sind, damit die Initialen besser hervorstechen.		
inicolorOFF <i>Stoppt inicolor</i>	Ab dieser Karte werden die Initialen wieder in ihrer berechneten Farbe angezeigt.	Free + Pro
iniforce <i>Initialen erzwingen</i>	Normalerweise werden Initialen nicht angezeigt, wenn ein Vorschaubild festgelegt wird. iniforce stellt sicher, daß die Initialen immer angezeigt werden. Gilt für Classic und Poster Modi.	Free + Pro
iniforce, count: Alle Card Codes für Initialen werden die Karteninitialen nicht automatisch sichtbar machen. Das bedeutet, wenn Sie Card Codes auf Initialen anwenden möchten, müssen Sie sie mit iniforce kombinieren. z.B. count funktioniert nicht als eigenständiger Code, wenn Vorschaubilder angezeigt werden. Verwenden Sie count und iniforce, um Initialen und Vorschaubilder anzuzeigen.		
iniforceOFF <i>Stoppt iniforce</i>	Ab dieser Karte werden die Initialen nicht mehr zwingend angezeigt.	Free + Pro
iniforcec <i>Initialen zwingen nur für Kartentyp Classic</i>	Normalerweise werden die Initialen in Classic Modus nicht angezeigt, wenn ein Vorschaubild vorhanden ist. Mit iniforcec werden die Initialen in jedem Fall angezeigt.	Free + Pro
iniforcecOFF <i>Stoppt iniforcec</i>	Ab dieser Karte werden die Initialen in Classic Modus nicht mehr zwingend angezeigt.	Free + Pro

iniforcep <i>Initialen zwingen nur für Kartentyp Poster</i>	Normalerweise werden die Initialen in Poster Modus nicht angezeigt, wenn ein Vorschaubild vorhanden ist. Mit iniforcep werden die Initialen in jedem Fall angezeigt.	Free + Pro
iniforcepOFF <i>Stoppt iniforcep</i>	Ab dieser Karte werden die Initialen in Poster Modus nicht mehr zwingend angezeigt.	Free + Pro
iniheavy <i>Initialen Schriftart Doppelt Fett</i>	Initialen erscheinen doppelt fett.	Free + Pro
iniheavyOFF <i>Stoppt iniheavy</i>	Ab dieser Karte werden die Initialen wieder in der Standard-Schriftart angezeigt.	Free + Pro
italic <i>Schriftart Kursiv</i>	Kartentitel erscheinen kursiv.	Free + Pro
italicOFF <i>Stoppt italic</i>	Ab dieser Karte wird der Kartentitel wieder in der Standard-Schriftart angezeigt.	Free + Pro
mpc <i>URL in MPC Player öffnen.</i>	Jeder Weblink wird gezwungen mit dem Media Player Classic geöffnet zu werden, um zu versuchen, den Inhalt zu streamen.	Free + Pro
open <i>Karte automatisch öffnen</i>	Öffnet eine Karte zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit automatisch. Wenn keine Uhrzeit angegeben ist, öffnet die Karte um 00:00 Uhr.	Free + Pro
outx/x <i>Kartenumriss Linie Single</i>	Zeichnet einen Kartenumriss für eine einzelne Karte in der angegebenen Farbe.	Pro

Wenn keine Werte angegeben sind, wird ein 3 Pixel breiter Umriss in weiß erzeugt.

z.B. `out5/#ff0000` ist ein Kartenumriss von 5 Pixeln breit in roter Füllfarbe.

z.B. `out5/#ff0000/p` ist ein Kartenumriss von 5 Pixeln breit in roter Füllfarbe nur für Poster Modus.

z.B. `out5/#ff0000/c` ist ein Kartenumriss von 5 Pixeln breit in roter Füllfarbe nur für Classic Modus.

outs <i>Kartenumriss Linie Multi</i>	Zeichnet einen Kartenumriss für eine Kartengruppe in der angegebenen Farbe.	Pro
outsOFF <i>Stoppt outs</i>	Ab dieser Karte wird kein Kartenumriss erzeugt.	Pro
pagexx <i>Bestimmte Seite öffnen</i>	Öffnet ein PDF bei der eingegebenen Seitenzahl. z.B. <code>page25</code> öffnet das PDF auf Seite 25.	Pro
popup <i>Pop Up Kartenbild Single</i>	Ein Kartenbild öffnet sich in einem Pop Up Fenster, die freipositionierbar und stapelbar sind.	Free + Pro
popups <i>Pop Up Kartenbild Multi</i>	Kartenbilder öffnen sich in Pop Up Fenstern, die freipositionierbar und stapelbar sind. Die Bilder können auf Vollbild vergrößert oder in einem externen Betrachter geöffnet sowie gedrückt und per E-mail versendet werden.	
popupsOFF <i>Stoppt popups</i>	Ab dieser Karte öffnen sich die Kartenbilder im normalen Fenster.	Free + Pro
rot <i>Vorschaubild rotieren Single</i>	Vorschaubild gleichsinnig und gegensinnig rotieren. z.B. <code>rot10</code> = das Vorschaubild 10% rotieren	Pro
rots <i>Vorschaubilder rotieren Multi</i>	Vorschaubilder gleichsinnig und gegensinnig rotieren. z.B. <code>rots10</code> = die Vorschaubilder 10% rotieren	Pro

rotsOFF <i>Stoppt rots</i>	Ab dieser Karte werden die Vorschaubilder wieder in der Standardposition angezeigt.	Pro
startxx/xx/xx stopxx/xx/xx <i>Start/Stop</i> <i>Wiedergabe Position</i>	Video ab einem bestimmten Zeitpunkt abspielen. start00/01/16 – Das Video wird gestartet bei 1 Minute und 16 Sekunden. stop00/02/16 – Das Video wird gestoppt bei 2 Minuten und 16 Sekunden. Dies entspricht der Spieldauer von einer Minute.	Pro
thumbOFF <i>Vorschaubild verstecken Single</i>	Versteckt das Vorschaubild einer einzelnen Karte.	Free + Pro
thumbsOFF <i>Vorschaubilder verstecken Multi</i>	Versteckt die Vorschaubilder einer Kartengruppe. Das Bild erscheint bei Mouseover.	Free + Pro
thumbsON <i>Stoppt thumbsOFF</i>	Ab dieser Karte werden die Vorschaubilder angezeigt.	Free + Pro
titleOFF <i>Kartentitel verstecken Single</i>	Versteckt den Titel einer einzelnen Karte.	Free + Pro
titlesOFF <i>Kartentitel verstecken Multi</i>	Versteckt die Titel für eine Kartengruppe.	Free + Pro
titlesON <i>Stoppt titlesOFF</i>	Ab dieser Karte werden die Kartentitel angezeigt.	Free + Pro
transxx <i>Transparenz des Vorschaubildes</i>	Individuelle Vorschaubild-Transparenz. xx kann jeder andere Wert zwischen 0 (vollständig sichtbar) und 100 (unsichtbar) sein. Gilt für den Kartentyp Poster.	Free + Pro

Überschreibt die generellen Kartentransparenz Einstellungen. z.B. trans50 ist gleich 50 % Transparenz des Vorschaubildes.

transOFF <i>Stoppt trans</i>	Ab dieser Karte gilt die ursprüngliche Transparenz.	Free + Pro
tsound <i>Touch Sound Single</i>	Spielt eine Sounddatei beim berühren einer Karte direkt ab, ohne einen Player zu öffnen.	Free + Pro
tsounds <i>Touch Sound Multi</i>	Gleicher Effekt wie tsound aber für eine Kartengruppe, damit Sie nicht für jede einzelne Karte tsound eingeben müssen.	Free + Pro
tsoundsOFF <i>Stoppt tsounds</i>	Ab dieser Karte ist Touchsound ausgeschaltet.	Free + Pro
videoxl <i>Video maximieren</i>	Ein YouTube oder Vimeo video wird in seiner maximalen Fenstergröße geöffnet (bedeutet nicht Vollbild). Youtube lässt das Abspielen in dieser Ansicht aus Werbegründen eventuell nicht zu.	Free + Pro
vlcYES <i>VLC Player An</i>	VLC-Player für eine einzelne Karte aktivieren. Wenn die Karte geöffnet wird, wird der Kartenanhang mit dem VLC Player geöffnet.	Pro
vlcNO <i>VLC Player Aus</i>	Schließt eine einzelne Karte von der Verwendung des VLC-Players aus, wenn dieser für das gesamte Board in den Quick Controls aktiviert ist.	Pro
xdate <i>Karte bleibt offen</i>	Wenn eine datumsgesperrte Karte geöffnet wird, bleibt diese transparent.	Pro

Karten Animationseffekte

Die Animationsdauer muss halb so groß oder weniger als die Hälfte der Verzögerung sein, damit die Animation vollständig ausgeführt werden kann.

Code / Effekt	Anwendung	Verfügbar
fadex/x/x <i>Fade</i>	Erzeugt einen Ein- Ausblendeffekt für die Kartenvorschau bilder.	Pro
<ul style="list-style-type: none"> • Erstes x ist die Verzögerung zwischen den Animationen. • Zweites x ist die Animationsgeschwindigkeit. • Drittes x ist die Transparenz. <p>Beispiel: fade1/0.5/50. Dies ergibt eine Fadeanimation, die eine Verzögerung von 1 Sekunde bis zur nächsten Kartenanimation hat, die Einblendung dauert eine halbe Sekunde, die Ausblendung beträgt ebenfalls eine halbe Sekunde und das Bild wird von seinem Original zu der gegebenen Transparenz und zurück geblendet.</p>		
pulsex/x/x <i>Pulse</i>	Erzeugt einen zufälligen pulsierenden Effekt auf den Kartenvorschau bildern.	Pro
<ul style="list-style-type: none"> • Erstes x ist die Verzögerung zwischen den Animationen. • Zweites x ist die Animationsgeschwindigkeit. • Drittes x ist die Bildvergrößerung. <p>Beispiel: pulse1/0.5/1.5. Dies ergibt eine Pulsanimation mit einer Verzögerung von 1 Sekunde bis zur nächsten Kartenanimation. Die Pulsgeschwindigkeit ist eine halbe Sekunde lang, das Vorschau bild wird um das 1,5-fache seiner ursprünglichen Größe vergrößert.</p>		